

Erkennen des (kritisch) kranken Kindes

Bei folgenden Krankheitszeichen und Symptomen sollten Sie mit Ihrem Kind **sofort** eine Kinderärztin oder einen Kinderarzt aufsuchen oder einen Notarzt rufen:

- schwere Atemnot
- Teilnahmslosigkeit und auffällige Ruhe des Kindes
- Bewusstseinsstörung des Kindes (es wirkt verwirrt oder ist nicht adäquat ansprechbar)
- Nackensteife (der Kopf des Kindes kann nicht nach vorne gebeugt werden)
- Krampfanfall
- ernsthafte Verletzungen, v.a. wenn sich das Kind den Kopf heftig angeschlagen hat
- Verbrennungen/Verbrühungen

Bei folgenden Krankheitszeichen und Symptomen sollten Sie mit Ihrem Kind grundsätzlich den Kinderarzt oder die Kinderärztin aufsuchen:

- Säugling mit Fieber unter 6 Monate
- Fieber mit reduziertem Allgemeinzustand länger als 3 Tage
- Anhaltendes Fieber, welches auf fiebersenkende Mittel nicht reagiert oder wenn Ihr Kind trotz fiebersenkender Maßnahmen sehr beeinträchtigt wirkt
- Atemnot oder angestrenzte Atmung, auffällige Atemgeräusche (Pfeifen, Rasselgeräusche, Knistern, ...)
- Ohrenschmerzen, die länger als zwei Tage dauern, nicht auf Schmerzmittel reagieren, mit hohem Fieber und Krankheitsgefühl einher gehen oder wenn Sekret aus dem Ohr läuft
- V.a. Harnwegsinfekt mit häufigem Harndrang, Schmerzen beim Wasser lassen
- Halsschmerzen mit Schluckstörungen und vermindertem Ess- und Trinkverhalten
- plötzlich einsetzender bellender Husten (Verdacht auf Pseudokrapp)
- unklare Hautausschläge (außer es ist ein leichter Ausschlag bei einem leichten Infekt) mit Schmerzen oder starkem Juckreiz
- Blut im Stuhl oder im Urin
- Starken Bauchschmerzen, unstillbares Erbrechen oder Durchfall mit Abgeschlagenheit